



ประกาศเทศบาลตำบลคำอาฮวน
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านเหล่าคราม หมู่ที่ ๑๒ (แยกโปดงเย็น - แยกวัดภูมหาราช)

ตามที่เทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้รับอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินการโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านเหล่าคราม หมู่ที่ ๑๒ (แยกโปดงเย็น - แยกวัดภูมหาราช) ในวงเงินงบประมาณ ๙๗,๐๐๐.- บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านเหล่าคราม หมู่ที่ ๑๒ (แยกโปดงเย็น - แยกวัดภูมหาราช) ระยะทางดำเนินการซ่อมแซม ๓๐๐.๐๐ เมตร โดยก่อสร้างตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตำบลคำอาฮวน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในราคากลาง ๙๗,๐๐๐.- บาท (-เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุพันธ์ เทียงโยธา)

นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน

(นางบุรันตรี จันทวิมล)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านเหล่าคราม หมู่ที่ ๑๒ (แยกโปดงเย็น - แยกวัดภูมหาราช)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคำอาฮวน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ระยะทางดำเนินการซ่อมแซม ๓๐๐.๐๐ เมตร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร
ลูกรังหนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตำบลคำอาฮวนกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นเงินจำนวน ๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท
(เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ แบบแปลนก่อสร้าง จำนวน ๓ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายอุกฤษฏ์ ศรีพิเมือง ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายทรงฤทธิ์ ใจสุข ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๗.๓ นางสาวเดือน สมร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ



(นางบุรินทร์ จันทวิมล)
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ



ประเมินราคากลางงานบำรุงทาง

งานซ่อมแซมถนนลูกรัง

สายทาง ม.12 บ้านเหล่าคราม (แยกไปดงเย็น - แยกวัดภูมหาราช)

ตำบลคำอาฮวน

อำเภอเมืองมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

ระยะทางตลอดสาย	3.500	กิโลเมตร
ราคาซ่อมแซมถนนลูกรัง	97,000.00	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

กองช่าง

อำเภอเมืองมุกดาหาร

เทศบาลตำบลคำอาฮวน

จังหวัดมุกดาหาร

สรุปประมาณราคากลางค่าบำรุงรักษาทาง
เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

ประเภทงาน งานซ่อมแซมถนนลูกรัง
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 รหัสสายทาง - ชื่อสายทาง ม.12 บ้านเหล่าคราม (แยกโปดงเย็น - แยกวัดภูมหาราช)
 สถานที่ตั้ง ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ระยะทางตลอดสาย 3.500 กม.
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง ลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
 ระยะทางดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรัง 0.300 กม. ลูกรังหนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	97,358.25	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	97,358.25	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	97,000.00	
	(เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลคำอาฮวน ที่ 294/2564
 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นายอุกฤษฏ์ ศรีพิเมือง)
 ปลัด เทศบาลตำบลคำอาฮวน

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายทรงฤทธิ์ ใจสุข)
 ผอ.กองช่าง เทศบาลตำบลคำอาฮวน

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นางสาวเดือน สมร)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง -

ชื่อสายทาง ม.12 บ้านเหล่าคราม (แยกไปดงเย็น - แยกวัดภูมหาราช)

สถานที่ตั้ง ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ระยะทางตลอดสาย 3.500 กม.

ระยะทางดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรัง	0.300	กม.
----------------------------------	-------	-----

[illegible]

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)...../ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ



โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง

บ้านเหล่าคราม หมู่ 12

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

สายทาง บ้านเหล่าคราม หมู่ 12 (แยกไปดงเย็น – แยกวัดภูมหาราช)


เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร





จาก กม.0+000 – กม.3+500 ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.

ระยะทางก่อสร้างรวม 3.500 กม.



คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

แผนที่โดยสังเขป



ឈ្មោះ

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง

สายทาง บ้านเหล่าคราม หมู่ 12

(แยกไปดงเย็น - แยกวัดภูมหาราช)

สำรวจ

(นายณรินทร์ สุวรรณศรี)
นางช่างโธธา ชำนาญงาน

สำรวจ

เขียนแบบ

(นายพงษ์พันธ์วรินทร์ จันทิม)
ผู้ช่วยช่างโยธา

ตรวจ

(นายเสรี ขันติ)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ตรวจสอบ

(นายทรงฤทธิ์ ใจสุข)
ผอ. กองช่าง เทศบาลตำบลคำอาฮวน

เห็นชอบ

(นายอุกฤษฏ์ ศรีพิเมือง)
ปลัด เทศบาลตำบลคำอาฮวน

อนุมัติ

(นายอุกฤษฏ์ ศรีพิเมือง)
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
ราชการเทศบาลตำบลคำอาฮวน

แสดงแบบ

แผนที่โดยสังเขป

มาตราส่วน

วัน/เดือน/ปี

เลขที่แบบ

แผ่นที่

1 จำนวน 3 แผ่น



สำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน

แบบ
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายทาง บ้านเหล่าคราม หมู่ 12
(แยกไปดงเย็น - แยกวัดภูมหาราช)

สำรวจ

(นายธนทร์ สุวรรณศรี)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

สำรวจ

เขียนแบบ

(นายพงษ์วินทร์ จันทิม)
ผู้ช่วยช่างโยธา

ตรวจ

(นายเสรี จันดี)
หัวหน้าฝ่ายแผนและก่อสร้าง

ตรวจสอบ

(นายทรงฤทธิ์ ใจสุข)
ผอ.กองช่าง เทศบาลตำบลคำอาฮวน

เห็นชอบ

(นายเอกณัฐ ศรีพิเมือง)
ปลัด เทศบาลตำบลคำอาฮวน

อนุมัติ

แสดงแบบ

ผังบริเวณ

มาตราส่วน


วัน/เดือน/ปี

เลขที่แบบ

แผ่นที่

2

จำนวน 3 แผ่น



รายละเอียดประกอบแบบ

-ผิวจราจรลูกรังกว้าง 5.00 เมตร
-รวมระยะทางไม่น้อยกว่า 3.500 กม.

จุดเริ่มต้นโครงการ
กม. 0+000

จุดสิ้นสุดโครงการ
กม. 3+500



สำนักงานเทศบาลตำบลคำอ้อ

แบบ
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายทาง บ้านเหล่าคราม หมู่ 12
(แยกโปดงเย็น - แยกวัดภูมหาราช)

สำรวจ

(นายวันวิทย์ สุวรรณศรี)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

สำรวจ

เขียนแบบ

(นายพชรวันวิทย์ ชื่นชม)
ผู้ช่วยช่างโยธา

ตรวจ

(นายเสวี ชันดี)
หัวหน้าฝ่ายแผนผังและก่อสร้าง

ตรวจสอบ

(นายทรงฤทธิ์ ใจสุข)
ผอ.กองช่าง เทศบาลตำบลคำอ้อ

เห็นชอบ

(นายเอกฤษณ์ ศรีพิเมือง)
ปลัด เทศบาลตำบลคำอ้อ

อนุมัติ

แสดงแบบ

รูปตัดโครงสร้างทาง

มาตราส่วน


วัน/เดือน/ปี

เลขที่แบบ

แผ่นที่

3

จำนวน 3 แผ่น



รูปตัดโครงสร้างทาง
SCALE NO

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

หมายเหตุ

1. พื้นที่เกรดเกลี่ยผิวทาง 17,500 ตรม.
2. พื้นที่เสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกรดเกลี่ยหนาเฉลี่ย 0.10 ม.
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,500 ตรม.