

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๘ ตำบลคำอาฮวน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ระยะทางเสริมผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามรายละเอียดใบปริมาณงานและ
แบบแปลนของเทศบาลตำบลคำอาฮวน).

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร. ๔	จำนวน	๑ แผ่น
๕.๒ แบบ พร. ๕	จำนวน	๑ แผ่น
๕.๓ แบบแปลนก่อสร้าง	จำนวน	๕ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอุกฤษฏ์ ศรีพิเมือง	ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายนรินทร์ สุวรรณศรี	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นางสาวเดือน สมร	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ



ประกาศเทศบาลตำบลคำอาฮวน
เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตามที่เทศบาลตำบลคำอาฮวน มีความประสงค์ที่จะดำเนินการจัดจ้างโครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๘ ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ระยะทางเสริมผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ปูผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามใบแจ้งปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตำบลคำอาฮวนกำหนด งบประมาณตั้งไว้จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีการกำหนด” ดังนั้น คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลคำอาฮวน ที่ ๗๓๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้นมีราคากลางรวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุพันธ์ เทียงโยธา)

นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน

สรุปประมาณราคากำหนดราคา
กองช่าง เทศบาลตำบลคำอาฮวน

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

โครงการปรับปรุง เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน
เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคำอาฮวน ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
สถานที่ตั้ง บ้านโคกสูง หมู่ ๘ ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
ลักษณะผิวทางเดิม คอนกรีตเสริมเหล็ก

ระยะทางเสริมผิว AC กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร
หรือมีพื้นที่ปูผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม.

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	๓๗๐,๘๗๒.๙๐	๑.๓๖๐๗	๕๐๔,๖๔๖.๗๖	Factor F (ปกติ)
๒	ป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐.๐๐	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕% - เงินประกันผลงานหัก ๐% - ภาษี ๗%
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ			๕๐๗,๖๔๖.๗๖	
	คิดเป็นราคากลาง			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร (ห้าแสนบาทถ้วน)				

ราคาเฉลี่ยต่อก.ม. ๑,๖๙๒,๑๕๕.๘๕ บาท/ก.ม. หรือ ๔๒๓.๐๔ บาท/ตร.ม.
หรือมีพื้นที่ปูผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลคำอาฮวน ที่ 738/2565
ลงวันที่ 23 กันยายน 2565

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายอุกฤษฏ์ ศรีพิเมือง)
ปลัด เทศบาลตำบลคำอาฮวน

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายนรินทร์ สุวรรณศรี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวเดือน สมร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายละเอียดการประมาณราคา

ชื่อสายทาง ถนนภายในหมู่บ้าน

สถานที่ตั้ง บ้านโคกสูง หมู่ ๘ ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ระยะทางดำเนินการ

๓๐๐.๐๐

เมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			(บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
๑	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	๑.๑ งานวางपाชุดต่อ		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๒ งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ (ไหล่ลูกรัง)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๓ งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๔ งาน Benching		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๕ งานดินตัด		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๖ งานดินถม (จากการขนส่ง)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๗ งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๘ งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๙ หินคลุกบดอัดแน่น		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๑๐ หินคลุกปรับระดับ (หลวม)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๙ หินคลุกบดอัดแน่น		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๑๒ Deep Patch		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๑๓ งาน Pavement In - Place Recycling		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
๒	งานผิวทาง										
	๒.๑ Prime Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๒.๒ Tack Coat	๑,๒๐๐	ตร.ม.	-	-	๖.๐๔	๗,๒๔๘	๑.๓๖๐๗	๘.๒๒	๙,๘๖๒	๔ ๓๐๐
	๒.๓ Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	๑,๒๐๐	ตร.ม.	-	-	๒๘๒.๒๓	๓๓๘,๖๗๖	๑.๓๖๐๗	๓๘๔.๐๓	๔๖๐,๘๓๖	๔ ชุม.
	๒.๔ Para Asphaltic Concrete										
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
๓	งานผิวไหล่ทาง										
	๓.๑ Prime Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๓.๒ Tack Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๓.๓ Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๓.๔ Para Asphaltic Concrete										
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
๔	งานซ่อมหลุม (หินคลุก)	๑๐.๐๐	ลบ.ม.			๕๓๗.๓๔	๕,๓๗๓.๙๐	๑.๓๖๐๗	๗๓๑.๒๓	๗,๓๑๒.๒๗	
๕	งานตีเส้นจราจร										
	๕.๑ สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว)	๖๐.๐๐	ตร.ม.			๒๙๐.๐๐	๑๗,๔๐๐.๐๐	๑.๓๖๐๗	๓๙๔.๖๐	๒๓,๖๗๖.๑๘	
	๕.๒ สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง)	๗.๕๐	ตร.ม.			๒๙๐.๐๐	๒,๑๗๕.๐๐	๑.๓๖๐๗	๓๙๔.๖๐	๒,๙๕๙.๕๒	
	รวม						๓๗๐,๘๗๒.๙๐			๕๐๔,๖๔๖.๗๖	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

โครงการ

ปรับปรุง เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

บ้านโคกสูง หมู่ที่ 8 ต.คำอาฮวน อ.เมือง จ. Mukdahan

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หน้า 0.04 เมตร

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร

[คณะกรรมการกำหนดราคากลาง]

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(ลงชื่อ).....


กรรมการ



โครงการปรับปรุง เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโคกสูง หมู่ที่ 8 ต.คำอาฮวน อ.เมือง จ. Mukdahan

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หน้า 0.04 เมตร
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร

พิกัด N 16.463916
E 104.704803





จุดที่ตั้งโครงการ
ปรับปรุง เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
สาย บ้านโนนสะอาด หมู่ 8


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

แผนที่โดยสังเขป

สำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน	
แบบ	โครงการ
ปรับปรุง เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	
สาย โคกสูง หมู่ 8	
สำรวจ	(นายแพทย์ วรรณศักดิ์) นายแพทย์ วรรณศักดิ์
สำรวจ	
เขียนแบบ	(นายแพทย์ วรรณศักดิ์) นายแพทย์ วรรณศักดิ์
ตรวจ	(นายแพทย์ วรรณศักดิ์) นายแพทย์ วรรณศักดิ์
ตรวจสอบ	(นายแพทย์ วรรณศักดิ์) นายแพทย์ วรรณศักดิ์
เห็นชอบ	(นายแพทย์ วรรณศักดิ์) นายแพทย์ วรรณศักดิ์
เห็นชอบ	(นายแพทย์ วรรณศักดิ์) นายแพทย์ วรรณศักดิ์
แสดงแบบ	แผนที่โดยสังเขป
มาตราส่วน	
วัน/เดือน/ปี	
เลขที่แบบ	



	
สำนักงานเทศบาลตำบลคำชะอี	
แบบ	โครงการ
ปรับปรุง บริเวณโรงเรียนสตรีศรีนครินทร์	
สำรวจ	ศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์
สำรวจ	(นายสมศักดิ์ อัครศิลป์)
เขียนแบบ	(นายสมศักดิ์ อัครศิลป์)
ตรวจ	(นายสมศักดิ์ อัครศิลป์)
ตรวจสอบ	(นายสมศักดิ์ อัครศิลป์)
เห็นชอบ	(นายสมศักดิ์ อัครศิลป์)
เห็นชอบ	(นายสมศักดิ์ อัครศิลป์)
แสดงแบบ	รูปทัศน
มาตราส่วน	
วัน/เดือน/ปี 23 เมษายน 2564	
ติดต่อแบบเลขที่ พท.-2-303/2545	
แผ่นที่ 3	จำนวน 4 แผ่น



รูปตัดโครงสร้างทาง

ที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ข้างถึง "มาตรฐานที่ พท.-2-303/2545
2	Tack Coat	ข้างถึง "มาตรฐานงานเทคนิค" มทพ. 277-2545
3	การตีเส้นจราจรบนผิวทาง	ข้างถึง "แบบมาตรฐานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง" พท.-3-109/45

บัญชีปริมาณงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	หมายเหตุ
1	Skin Patch	ตร.ม.		
2	Tack Coat	ตร.ม.	1,200.00	
3	Asphaltic Concrete	ตร.ม.	1,200.00	
4	สีเทอรันท์ทาสติก (สีเทา)	ตร.ม.	80.00	
5	สีเทอรันท์ทาสติก (สีเหลือง)	ตร.ม.	7.50	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง












(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ

หมายเหตุ

- แบบงานทำผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต คัดลอกจาก มาตรฐาน " พท.-2-303/2545
- แบบงาน TACK COAT ผิวทางและไหล่ทางและงานอื่น ๆ คัดลอกจาก มาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
แบบ	โครงการ ปรับปรุง สวนสาธารณะเพื่อการศึกษา
สำรวจ	นางสาว ใจดี
ตรวจสอบ	(นายสมศักดิ์ ใจดี) นายกเทศมนตรีเมือง
เขียนแบบ	(นายสมศักดิ์ ใจดี) วิศวกร
ตรวจ	(นายสมศักดิ์ ใจดี) วิศวกร
ตรวจสถาปัตย์	(นายสมศักดิ์ ใจดี) วิศวกร
เห็นชอบ	(นายสมศักดิ์ ใจดี) นายกเทศมนตรีเมือง
เห็นชอบ	(นายสมศักดิ์ ใจดี) นายกเทศมนตรีเมือง
แสดงแบบ	(นายสมศักดิ์ ใจดี) นายกเทศมนตรีเมือง
มาตรฐาน	กระทรวง กรุงเทพมหานคร
วันที่	23 เมษายน 2564
คัดลอกแบบได้ที่	ทช.-3-109/45
แผ่นที่	4
จำนวน	4 แผ่น



คณะกรรมการกำกับควบคุมกลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

รายละเอียดการจัดทำแบบปฏิบัติงานก่อสร้างตาม ๖845

- หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดรายละเอียดในแบบปฏิบัติงานก่อสร้างและกำหนดให้คู่สัญญาต้องให้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศโดยต้องใช้น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- หน่วยงานของรัฐพิจารณาการใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อน โดยหน่วยงานของรัฐต้องกำหนดรายละเอียดในแบบปฏิบัติงานก่อสร้าง ให้คู่สัญญาต้องให้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

กรรมการ