

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

<p>๑. ชื่อโครงการ <u>เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านพรานอัน หมู่ที่ ๔ ตำบลคำอาฮวน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร</u></p>			
<p>๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร <u>๕๐๐,๐๐๐.-</u> บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)</p>			
<p>๓. ลักษณะงานโดยสังเขป <u>ระยะทางเสริมผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร</u> <u>พื้นที่ปูผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามรายละเอียดใบปริมาณงานและ</u> <u>แบบแปลนของเทศบาลตำบลคำอาฮวน).</u></p>			
<p>๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ <u>๒๖ กันยายน ๒๕๖๕</u> เป็นเงิน <u>๕๐๐,๐๐๐.-</u> บาท</p>			
<p>๕. บัญชีประมาณการราคากลาง</p>			
๕.๑	แบบ ปร. ๔	จำนวน ๑ แผ่น	
๕.๒	แบบ ปร. ๕	จำนวน ๑ แผ่น	
๕.๓	แบบแปลนก่อสร้าง	จำนวน ๕ แผ่น	
<p>๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p>			
๖.๑	นายอุกฤษฏ์ ศรีพิเมือง	ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายนรินทร์ สุวรรณศรี	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓	นางสาวเดือน สมร	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ



ประกาศเทศบาลตำบลคำอาฮวน
เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตามที่เทศบาลตำบลคำอาฮวน มีความประสงค์ที่จะดำเนินการจัดจ้างโครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านพรานอัน หมู่ที่ ๔ ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ระยะทางเสริมผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ปูผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามใบแจ้งปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตำบล คำอาฮวนกำหนด งบประมาณตั้งไว้จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีการกำหนด” ดังนั้น คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลคำอาฮวน ที่ ๗๓๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้นมีราคากลาง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุพันธ์ เทียงโยธา)

นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน

สรุปประมาณราคากำหนดราคา
กองช่าง เทศบาลตำบลคำอาฮวน

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

โครงการปรับปรุง เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน
เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคำอาฮวน ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
สถานที่ตั้ง บ้านพรานอัน หมู่ ๔ ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
ลักษณะผิวทางเดิม คอนกรีตเสริมเหล็ก
ระยะทางเสริมผิว AC กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม.

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	๓๗๐,๘๗๒.๙๐	๑.๓๖๐๗	๕๐๔,๖๔๖.๗๖	Factor F (ปกติ)
๒	ป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐.๐๐	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕% - เงินประกันผลงานหัก ๐% - ภาษี ๗%
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ			๕๐๗,๖๔๖.๗๖	
	คิดเป็นราคากลาง			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร (ห้าแสนบาทถ้วน)				

ราคาเฉลี่ยต่อก.ม. ๑,๖๙๒,๑๕๕.๘๕ บาท/ก.ม. หรือ ๔๒๓.๐๔ บาท/ตร.ม.
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลคำอาฮวน ที่ ๗๓๘/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายอุกฤษฏ์ ศรีพิเมือง)

ปลัด เทศบาลตำบลคำอาฮวน

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายณรินทร์ สุวรรณศรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสกาเตือน สมร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายละเอียดการประมาณราคา

ชื่อสายทาง ถนนภายในหมู่บ้าน

สถานที่ตั้ง บ้านพรานอัน หมู่ ๔ ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ระยะทางดำเนินการ ๓๐๐.๐๐ เมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			(บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
๑	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	๑.๑ งานถางป่าชูดตอ		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๒ งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ (โหล่ลูกรัง)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๓ งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๔ งาน Benching		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๕ งานดินตัด		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๖ งานดินถม (จากการขนส่ง)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๗ งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๘ งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๙ หินคลุกบดอัดแน่น		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๑๐ หินคลุกปรับระดับ (หลวม)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๙ หินคลุกบดอัดแน่น		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๑๒ Deep Patch		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๑๓ งาน Pavement In - Place Recycling		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
๒	งานผิวทาง										
	๒.๑ Prime Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๒.๒ Tack Coat	๑,๒๐๐	ตร.ม.	-	-	๖.๐๔	๗,๒๔๘	๑.๓๖๐๗	๘.๒๒	๙,๘๖๒	๔ ๓๐๐
	๒.๓ Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	๑,๒๐๐	ตร.ม.	-	-	๒๘๒.๒๓	๓๓๘,๖๗๖	๑.๓๖๐๗	๓๘๔.๐๓	๔๖๐,๘๓๖	๔ ซม.
	๒.๔ Para Asphaltic Concrete										
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
๓	งานผิวไหล่ทาง										
	๓.๑ Prime Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๓.๒ Tack Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๓.๓ Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๓.๔ Para Asphaltic Concrete										
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
๔	งานซ่อมหลุม (หินคลุก)	๑๐.๐๐	ลบ.ม.			๕๓๗.๓๔	๕,๓๗๓.๙๐	๑.๓๖๐๗	๗๓๑.๒๓	๗,๓๑๒.๒๗	
๕	งานตีเส้นจราจร										
	๕.๑ สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว)	๖๐.๐๐	ตร.ม.			๒๙๐.๐๐	๑๗,๔๐๐.๐๐	๑.๓๖๐๗	๓๙๔.๖๐	๒๓,๖๗๖.๑๘	
	๕.๒ สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง)	๗.๕๐	ตร.ม.			๒๙๐.๐๐	๒,๑๗๕.๐๐	๑.๓๖๐๗	๓๙๔.๖๐	๒,๙๕๙.๕๒	
	รวม						๓๗๐,๘๗๒.๙๐			๕๐๔,๖๔๖.๗๖	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ


(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

โครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



ปรับปรุง เสริมพิจารณาเอกสารเพื่อตีราคาอาหาร

บ้านพรานอื่น หมู่ที่ 4 ต.คำอาฮวน อ.เมือง จ. Mukdahan

พิจารณากว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หน้า 0.04 เมตร


พื้นที่พิจารณาไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร



จุดที่ตั้งโครงการ
ปรับปรุง เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต
สาย บ้านพรานอน หมู่ 4

โครงการปรับปรุง เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต
บ้านพรานอน หมู่ที่ 4 ต.คำอาฮวน อ.เมือง จ. Mukdahan
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หน้า 0.04 เมตร
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร

พิกัด N 16.507207
E 104.624975



คณะกรรมการกำกับการราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ




ตำแหน่งเทศบาลตำบลคำอาฮวน	โครงการ ปรับปรุง เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บ้านพรานอน หมู่ 4
สำรวจ	(ลงชื่อ) [Signature] นาย [Name] ราชบุรินทร์
สำรวจ	(ลงชื่อ) [Signature] นาย [Name] ราชบุรินทร์
เขียนแบบ	(ลงชื่อ) [Signature] นาย [Name] ราชบุรินทร์
ตรวจ	(ลงชื่อ) [Signature] นาย [Name] ราชบุรินทร์
ตรวจสอบ	(ลงชื่อ) [Signature] นาย [Name] ราชบุรินทร์
เห็นชอบ	(ลงชื่อ) [Signature] นาย [Name] ราชบุรินทร์
เห็นชอบ	(ลงชื่อ) [Signature] นาย [Name] ราชบุรินทร์
แสดงแบบ	(ลงชื่อ) [Signature] นาย [Name] ราชบุรินทร์
แผนที่โดยสังเขป	
มาตราส่วน	
วัน/เดือน/ปี	

แผนที่โดยสังเขป



สำนักงานเขตป่าดงพญาเย็น	
แบบ	โครงการ ปรับปรุง เครื่องจักรกลเกษตรที่ดงพญาเย็น สาย บ้านพญานันท์ หมู่ 4
สำรวจ	(นพดล จันทร์สุริยา) นาย นพดล จันทร์สุริยา
สำรวจ	
เขียนแบบ	(นพดล จันทร์สุริยา) นาย นพดล จันทร์สุริยา
ตรวจ	
ตรวจสอบ	(นพดล จันทร์สุริยา) นาย นพดล จันทร์สุริยา
เห็นชอบ	(นพดล จันทร์สุริยา) นาย นพดล จันทร์สุริยา
เห็นชอบ	(นพดล จันทร์สุริยา) นาย นพดล จันทร์สุริยา
แสดงแบบ	
ผังบริเวณ	
มาตราส่วน	
วัน/เดือน/ปี	
เลขที่แบบ	



คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ


หมายเหตุ

- งบประมาณในรูปแบบแปลนและปร. 4, 1, 2.5 คือ งบประมาณโดยประมาณเท่านั้น งบประมาณที่ถูกต้องและแท้จริงคือ งบประมาณที่ได้ดำเนินการได้ในสนาม
- จุดบิวหรือดำเนินการตามการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม อาจมีผู้ร่วมในส่วนหนึ่งและไปเติม ณ จุดใดจุดหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง





สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะหวน	
แบบ	โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรและติดตั้งคอกมกริ ธาตุมานะวงษ์ หมู่ 4.
สำรวจ	(ลงชื่อ) (นาย) สมพงษ์ ธรรมรักษ์
สำรวจ	(ลงชื่อ) (นาย) สุวิทย์ ใจยา
เขียนแบบ	(ลงชื่อ) (นาย) วิวัฒน์ ใจยา
ตรวจ	(ลงชื่อ) (นาย) สมพงษ์ ธรรมรักษ์
ตรวจสอบ	(ลงชื่อ) (นาย) สมพงษ์ ธรรมรักษ์
เห็นชอบ	(ลงชื่อ) (นาย) สมพงษ์ ธรรมรักษ์
เห็นชอบ	(ลงชื่อ) (นาย) สมพงษ์ ธรรมรักษ์
แต่งตั้ง	รูปัดคณน
มาตราฐาน	
กิตติคุณแบบร่างที่ ทธ.-2-303/2545	



รูปตัดโครงสร้างทาง

ที่	รายการ	ชนิดกำหนด
1	ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต	ข้างถึง" มาตรฐานที่ ทธ.-2-303/2545
2	Tack Coat	ข้างถึง" มาตรฐานงานแอสฟัลติก" มทพ.277-2546
3	การติดตั้งรางระบายน้ำ	ข้างถึง" แบบมาตรฐานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง" ทธ.-3-109/45

บัญชีปริมาณงาน

ที่	รายละเอียด	หน่วย	ปริมาณ	หมายเหตุ
1	Skirt Patch	ตร.ม.	1,200.00	
2	Tack Coat	ตร.ม.	1,200.00	
3	Asphaltic Concrete	ตร.ม.	60.00	
4	ติดตั้งรางระบายน้ำ	ตร.ม.	7.50	
5	ติดตั้งรางระบายน้ำ	ตร.ม.	7.50	

คณะกรรมการควบคุมราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ


รวมยอด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ



สำนักงานช่างฝีมือ	
แบบ	โครงการ ปรับปรุง บริเวณโรงเรียนสตรีศึกษา ตาม งบประมาณ พ.ศ. 4.
สำรวจ	(ลงชื่อ) นายวิชาญ วิชาญ
สำรวจ	
เขียนแบบ	(ลงชื่อ) นายวิชาญ วิชาญ
ตรวจ	(ลงชื่อ) นายวิชาญ วิชาญ
ตรวจสอบ	(ลงชื่อ) นายวิชาญ วิชาญ
เห็นชอบ	(ลงชื่อ) นายวิชาญ วิชาญ
เห็นชอบ	(ลงชื่อ) นายวิชาญ วิชาญ
แสดงแบบ	(ลงชื่อ) นายวิชาญ วิชาญ
กรมการช่างฝีมือ	
กระทรวงมหาดไทย	
มกราคม	
กรุงเทพมหานคร	
ติดต่อแบบที่ กข-3-109/45	




- ๑. รั้วโรงเรียน
- ๒. ประตูโรงเรียน
- ๓. อาคารเรียน
- ๔. อาคารอเนกประสงค์
- ๕. อาคารโรงอาหาร
- ๖. อาคารโรงรถ
- ๗. อาคารห้องน้ำ
- ๘. อาคารสนามกีฬา
- ๙. อาคารสนามฟุตบอล
- ๑๐. อาคารสนามกีฬา

กรณีสำรวจแบบผังโรงเรียน


ตาราง งบประมาณเบื้องต้น สำหรับแบบผังโรงเรียน

ประเภทวัสดุ (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)
๑	๑๐	๑๐
๒	๒๐	๒๐
๓	๓๐	๓๐
๔	๔๐	๔๐
๕	๕๐	๕๐




- A. วัสดุที่ใช้ในอาคาร (ดูรายการ)
- B. วัสดุที่ใช้ในอาคาร (ดูรายการ)
- C. วัสดุที่ใช้ในอาคาร (ดูรายการ)
- D. วัสดุที่ใช้ในอาคาร (ดูรายการ)
- E. วัสดุที่ใช้ในอาคาร (ดูรายการ)
- F. วัสดุที่ใช้ในอาคาร (ดูรายการ)
- G. วัสดุที่ใช้ในอาคาร (ดูรายการ)
- H. วัสดุที่ใช้ในอาคาร (ดูรายการ)

กรณีสำรวจแบบผังโรงเรียน




กรณีสำรวจแบบผังโรงเรียน




กรณีสำรวจแบบผังโรงเรียน

กรณีสำรวจแบบผังโรงเรียน

กรณีสำรวจแบบผังโรงเรียน




กรณีสำรวจแบบผังโรงเรียน



กรณีสำรวจแบบผังโรงเรียน

รายการประกอบแบบ

๑. วัสดุที่ใช้ในอาคาร (ดูรายการ)
๒. วัสดุที่ใช้ในอาคาร (ดูรายการ)
๓. วัสดุที่ใช้ในอาคาร (ดูรายการ)
๔. วัสดุที่ใช้ในอาคาร (ดูรายการ)
๕. วัสดุที่ใช้ในอาคาร (ดูรายการ)
๖. วัสดุที่ใช้ในอาคาร (ดูรายการ)
๗. วัสดุที่ใช้ในอาคาร (ดูรายการ)
๘. วัสดุที่ใช้ในอาคาร (ดูรายการ)
๙. วัสดุที่ใช้ในอาคาร (ดูรายการ)
๑๐. วัสดุที่ใช้ในอาคาร (ดูรายการ)



รายละเอียดการจัดทำแบบรูปารายงานก่อสร้างตาม ๖845

- หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดรายละเอียดในแบบรูปารายงานก่อสร้างและกำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้วัสดุประเภท วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศไทยโดยต้องใช้น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- หน่วยงานของรัฐที่พิจารณาการใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อน โดยหน่วยงานของรัฐต้องกำหนดรายละเอียดในแบบรูปารายงานก่อสร้าง ให้คู่สัญญาต้องใช้น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ