



ประกาศเทศบาลตำบลคำอาฮวน
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองเต้ หมู่ที่ ๑๑ (บ้านนายชวน ถ่อแก้ว)

ตามที่เทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้รับอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินการโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองเต้ หมู่ที่ ๑๑ (บ้านนายชวน ถ่อแก้ว) ในวงเงินงบประมาณ ๖๖,๐๐๐.- บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองเต้ หมู่ที่ ๑๑ (บ้านนายชวน ถ่อแก้ว) ระยะทางดำเนินการซ่อมแซม ๕๐๐.๐๐ เมตร โดยก่อสร้างตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตำบลคำอาฮวน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในราคากลาง ๖๖,๐๐๐.- บาท (-หกหมื่นหกพันบาทถ้วน-) โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุพันธ์ เทียงโยธา)

นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน

(นางบุรินทร์ จันทร์วิมล)

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองเต่า หมู่ที่ ๑๑ (บ้านนายชวน ถ่อแก้ว)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคำอาฮวน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ระยะทางดำเนินการซ่อมแซม ๕๐๐.๐๐ เมตร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร
ลูกรังหนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตำบลคำอาฮวนกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นเงินจำนวน ๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท
(หกหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบ ปร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ แบบแปลนก่อสร้าง จำนวน ๓ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายอุกฤษฏ์ ศรีพิเมือง ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายทรงฤทธิ์ ใจสุข ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๗.๓ นางสาวเดือน สมร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ



(นางบุรินทร์ จันทวิมล)
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ



ประเมินราคากลางงานบำรุงทาง

งานซ่อมแซมถนนลูกรัง

สายทาง ม.11 บ้านหนองเต้ (บ้านนายชวน ถ่อแก้ว)

ตำบลคำอาฮวน

อำเภอเมืองมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

ระยะทางตลอดสาย	0.800	กิโลเมตร
ราคาซ่อมแซมถนนลูกรัง	66,000.00	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

สรุปประมาณราคากลางค่าบำรุงรักษาทาง
เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

ประเภทงาน งานซ่อมแซมถนนลูกรัง
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 รหัสสายทาง - ชื่อสายทาง ม.11 บ้านหนองเต่า (บ้านนายชวน ถ่อแก้ว)
 สถานที่ตั้ง ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ระยะทางตลอดสาย 0.800 กม.
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง ลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
 ระยะทางดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรัง 0.500 กม. ลูกรังหนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	66,378.75	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ผนตบกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	66,378.75	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	66,000.00	
	(หกหมื่นหกพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลคำอาฮวน ที่ 294/2564
 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นายอุกฤษฏ์ ศรีพิเมือง)
 ปลัด เทศบาลตำบลคำอาฮวน

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายทรงฤทธิ์ ไชยชัย)
 ผอ.กองช่าง เทศบาลตำบลคำอาฮวน

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นางสาวเดือน สมร)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง -

ข้อสายทาง ม.11 บ้านหนองเต้ (บ้านนายชวน ถ่อแก้ว)

สถานที่ตั้ง ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ระยะทางตลอดสาย

0.800 กม.

ระยะทางดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรัง

0.500 กม.

[illegible]

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ



โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง

บ้านหนองเต้ หมู่ 11

สายทาง บ้านหนองเต้ หมู่ 11 (บ้านนายชวน ถอแก้ว)


เทศบาลตำบลอ่าวสวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ






โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง

สายบ้านหนองแต้ ม.11 (บ้านนายชวน ถ่อแก้ว)

จาก กม.0+000 - กม.0+800 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

ระยะทางก่อสร้างรวม 0.800 กม.



จุดที่ตั้งโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สาย บ้านหนองแต้ ม.11

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

แผนที่โดยสังเขป



สำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน

แบบ
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายบ้านหนองแต้ ม.11
สายบ้านหนองแต้ ม.11 (บ้านนายชวน ถ่อแก้ว)

สำรวจ
(นายพรินทร์ สุวรรณศรี)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

สำรวจ

เขียนแบบ
(นายพรินทร์ สุวรรณศรี)
ผู้ช่วยช่างโยธา

ตรวจ
(นายเสรี ชันดี)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ตรวจสอบ
(นายสมศักดิ์ ใจสุข)
ผอ. กองช่าง เทศบาลตำบลคำอาฮวน

เห็นชอบ
(นายอุกฤษฏ์ ศรีพิเมือง)
ปลัด เทศบาลตำบลคำอาฮวน

อนุมัติ
(นายอุกฤษฏ์ ศรีพิเมือง)
ปลัด เทศบาลตำบลคำอาฮวน
รักษาการแทนนายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน



แสดงแบบ
แผนที่โดยสังเขป

มาตราส่วน

วัน/เดือน/ปี

เลขที่แบบ

แผ่นที่ 1 จำนวน 3 แผ่น



คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

รายละเอียดประกอบแบบ

-ผิวจราจรลูกรังกว้าง 5.00 เมตร

-ระยะทางไม่น้อยกว่า 0.800 กม.



สำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน

แบบ

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายบ้านหนองเต้ ม.11

สายบ้านหนองเต้ ม.11 (บ้านนาขวน ถ่อแก้ว)

สำรวจ

(นายอินทร์ สุวรรณศรี)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

สำรวจ

เขียนแบบ

(นายพงษ์นรินทร์ จันทร์ทิพย์)
ผู้ช่วยช่างโยธา

ตรวจ

(นายเสรี ชันดี)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนก่อสร้าง

ตรวจสอบ

(นายทวิชญ์ ใจสุข)
ผอ.กองช่าง เทศบาลตำบลคำอาฮวน

เห็นชอบ

(นายอุกฤษฏ์ ศรีติเมือง)
ปลัด เทศบาลตำบลคำอาฮวน

อนุมัติ

(นายอุกฤษฏ์ ศรีติเมือง)
ปลัด เทศบาลตำบลคำอาฮวน
รักษาการแทนนายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน

แสดงแบบ

ผังบริเวณ

มาตราส่วน

วัน/เดือน/ปี

เลขที่แบบ

แผ่นที่ 2

จำนวน 3 แผ่น



สำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน

แบบ
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายบ้านหนองเต ม.11
สายบ้านหนองเต ม.11 (บ้านนาขวน ถ่อแก้ว)

สำรวจ
(นายณรินทร์ สุวรรณศรี)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

สำรวจ

เขียนแบบ
(นายพงษ์นรินทร์ จันทิม)
ผู้ช่วยช่างโยธา

ตรวจ
(นายเสรี ชันดี)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ตรวจสอบ
(นายทรงฤทธิ์ ใจสุข)
ผอ.กองช่าง เทศบาลตำบลคำอาฮวน

เห็นชอบ
(นายอุกฤษฏ์ ศรีพิเมือง)
ปลัด เทศบาลตำบลคำอาฮวน

อนุมัติ
(นายอุกฤษฏ์ ศรีพิเมือง)
ปลัด เทศบาลตำบลคำอาฮวน
รักษาการแทนนายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน


แสดงแบบ
รูปตัดโครงสร้างทาง

มาตราส่วน

วัน/เดือน/ปี

เลขที่แบบ

แผ่นที่ 3 จำนวน 3 แผ่น



รูปตัดโครงสร้างทาง
SCALE NO

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

หมายเหตุ

1. พื้นที่เกรดเกลี่ยผิวทาง 4,000 ตร.ม.
2. พื้นที่เสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกรดเกลี่ยหนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,500 ตร.ม.