

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านคำอาฮวน หมู่ที่ ๑ ตำบลคำอาฮวน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ระยะทางเสริมผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ปูผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามรายละเอียดใบปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตำบลคำอาฮวน).
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- | | | |
|---------------------|--------------|--|
| ๕.๑ แบบ พร. ๔ | จำนวน ๑ แผ่น | |
| ๕.๒ แบบ พร. ๕ | จำนวน ๑ แผ่น | |
| ๕.๓ แบบแปลนก่อสร้าง | จำนวน ๕ แผ่น | |
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายอุกฤษฏ์ ศรีพิเมือง | ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายนรินทร์ สุวรรณศรี | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๖.๓ นางสาวเดือน สมร | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | กรรมการ |



ประกาศเทศบาลตำบลคำอาฮวน
เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตามที่เทศบาลตำบลคำอาฮวน มีความประสงค์ที่จะดำเนินการจัดจ้างโครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านคำอาฮวน หมู่ที่ ๑ ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ระยะทางเสริมผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ปูผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามใบแจ้งปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตำบล
คำอาฮวนกำหนด งบประมาณตั้งไว้จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒
ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีการกำหนด” ดังนั้น คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลคำอาฮวน
ที่ ๗๓๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง
แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้นมีราคากลาง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุพันธ์ เทียงโยธา)
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน

สรุปประมาณราคากำหนดราคา
กองช่าง เทศบาลตำบลคำอาฮวน

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

โครงการปรับปรุง เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน
เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคำอาฮวน ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
สถานที่ตั้ง บ้านคำอาฮวน หมู่ ๑ ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
ลักษณะผิวทางเดิม คอนกรีตเสริมเหล็ก

ระยะทางเสริมผิว AC กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม.

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	๓๗๐,๘๗๒.๙๐	๑.๓๖๐๗	๕๐๔,๖๔๖.๗๖	Factor F (ปกติ)
๒	ป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐.๐๐	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕% - เงินประกันผลงานหัก ๐% - ภาษี ๗%
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ			๕๐๗,๖๔๖.๗๖	
	คิดเป็นราคากลาง			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	(ห้าแสนบาทถ้วน)			

ราคาเฉลี่ยต่อก.ม. ๑,๖๙๒,๑๕๕.๘๕ บาท/ก.ม. หรือ ๔๒๓.๐๔ บาท/ตร.ม.
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลคำอาฮวน ที่ 738/2565
ลงวันที่ 23 กันยายน 2565

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
(นายอุกฤษฏ์ ศรีพิเมือง)
ปลัด เทศบาลตำบลคำอาฮวน

(ลงชื่อ)กรรมการ
(นายนรินทร์ สุวรรณศรี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)กรรมการ
(นางสาวเดือน สมนร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายละเอียดการประมาณราคา

ชื่อสายทาง ถนนภายในหมู่บ้าน

สถานที่ตั้ง บ้านคำอาฮวน หมู่ ๑ ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ระยะทางดำเนินการ ๓๐๐.๐๐ เมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			(บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
๑	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	๑.๑ งานถางป่าขุดตอ		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๒ งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ (ไหล่ลูกรัง)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๓ งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๔ งาน Benching		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๕ งานดินตัด		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๖ งานดินถม (จากการขนส่ง)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๗ งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๘ งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๙ หินคลุกบดอัดแน่น		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๑๐ หินคลุกปรับระดับ (หลวม)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๙ หินคลุกบดอัดแน่น		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๑๒ Deep Patch		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๑๓ งาน Pavement In - Place Recycling		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
๒	งานผิวทาง										
	๒.๑ Prime Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๒.๒ Tack Coat	๑,๒๐๐	ตร.ม.	-	-	๖.๐๔	๗,๒๔๘	๑.๓๖๐๗	๘.๒๒	๙,๘๖๒	๔ ๓๐๐
	๒.๓ Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	๑,๒๐๐	ตร.ม.	-	-	๒๘๒.๒๓	๓๓๘,๖๗๖	๑.๓๖๐๗	๓๘๔.๐๓	๔๖๐,๘๓๖	๔ ชิม.
	๒.๔ Para Asphaltic Concrete										
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
๓	งานผิวไหล่ทาง										
	๓.๑ Prime Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๓.๒ Tack Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๓.๓ Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๓.๔ Para Asphaltic Concrete										
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
๔	งานซ่อมหลุม (หินคลุก)	๑๐.๐๐	ลบ.ม.			๕๓๗.๓๙	๕,๓๗๓.๙๐	๑.๓๖๐๗	๗๓๑.๒๓	๗,๓๑๒.๒๗	
๕	งานตีเส้นจราจร										
	๕.๑ สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว)	๖๐.๐๐	ตร.ม.			๒๙๐.๐๐	๑๗,๔๐๐.๐๐	๑.๓๖๐๗	๓๙๔.๖๐	๒๓,๖๗๖.๑๘	
	๕.๒ สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง)	๗.๕๐	ตร.ม.			๒๙๐.๐๐	๒,๑๗๕.๐๐	๑.๓๖๐๗	๓๙๔.๖๐	๒,๙๕๙.๕๒	
	รวม						๓๗๐,๘๗๒.๙๐			๕๐๔,๖๔๖.๗๖	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

โครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

ปรับปรุง เสริมพิจารณาจอแสดงผลที่ติดคอนกรีต

บ้านคำอาฮวน หมู่ที่ 1 ต.คำอาฮวน อ.เมือง จ. Mukdahan


พิจารณาจอกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หน้า 0.04 เมตร

พื้นที่พิจารณาไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร

โครงการปรับปรุง เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต
บ้านคำอาฮวน หมู่ที่ 1 ต.คำอาฮวน อ.เมือง จ. Mukdahan
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.04 เมตร

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร

พิกัด N 16.499987
E 104.673944



คณะกรรมการกำหนดยาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

แผนที่โดยสังเขป




สำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน	
แบบ	โครงการ ปรับปรุง เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บ้านคำอาฮวน หมู่ 1 (ถนนภายในหมู่)
สำรวจ	(ชื่อนาย ก. ขวัญดี) นาย ก. ขวัญดี
สำรวจ	
เขียนแบบ	(ชื่อนาย ก. ขวัญดี) นาย ก. ขวัญดี
ตรวจ	(ชื่อนาย ก. ขวัญดี) นาย ก. ขวัญดี
ตรวจสอบ	(ชื่อนาย ก. ขวัญดี) นาย ก. ขวัญดี
เห็นชอบ	(ชื่อนาย ก. ขวัญดี) นาย ก. ขวัญดี
เห็นชอบ	(ชื่อนาย ก. ขวัญดี) นาย ก. ขวัญดี
แสดงแบบ	แผนที่โดยสังเขป
มาตราส่วน	
วัน/เดือน/ปี	
เลขที่แบบ	



หมายเหตุ

- ปริมาณงานในแบบแปลนและปร.ร. 4, ปร.5 คือปริมาณงานโดยประมาณ
- ปริมาณงานที่ถูกต้องและแท้จริงคือปริมาณงานที่ดำเนินการได้ในสนาม
- ผู้บริกรควรดำเนินการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
- อนุญาตส่วนใดส่วนหนึ่งและไปเพิ่ม ณ จุดใดจุดหนึ่งก็ได้
- ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเงินของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการผู้รับจ้าง



สำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน	อำเภอคำอาฮวน
แบบ	ประกอบ
ปรับปรุง เสร็จเรียบร้อย	นาย บ้านคำอาฮวน หมู่ (บ้านคำอาฮวนใหม่)
สำรวจ	(ลงชื่อ)
สำรวจ	(ลงชื่อ)
เขียนแบบ	(ลงชื่อ)
ตรวจ	(ลงชื่อ)
ตรวจ	(ลงชื่อ)
เห็นชอบ	(ลงชื่อ)
เห็นชอบ	(ลงชื่อ)

แสดงแบบ

ผังบริเวณ

มาตราส่วน


วัน/เดือน/ปี

เลขที่แบบ

แผ่นที่ 2



สำนักงานเทศบาลตำบลท่าอากาศยาน	
แบบ	โครงการ
ปรับปรุง เสริมผิวจราจรและพื้นที่คอนกรีต สาย บ้านท่าอากาศยาน หมู่ 1 (ถนนภายในหมู่)	
สำรวจ	(นายณัฐ สุวรรณดี) นายอภิชาติ ชัยชนะน
สำรวจ	
เขียนแบบ	(นายสุวิทย์ ชัยนิยม) สุวิทย์ ชัยนิยม
ตรวจ	ชำนาญ ชัยนิยม ชำนาญ ชัยนิยม
ตรวจ	(นายสุวิทย์ ชัยนิยม) นายอภิชาติ ชัยชนะน
เห็นชอบ	(นายสุวิทย์ ชัยนิยม) นายอภิชาติ ชัยชนะน
เห็นชอบ	(นายสุวิทย์ ชัยนิยม) นายอภิชาติ ชัยชนะน
แสดงแบบ	
รูปตัดถนน	
มาตราส่วน	
วัน/เดือน/ปี	
คัดลอกแบบเลขที่ ทข.-2-303/2545	
แผ่นที่ 3	จำนวน 4 แผ่น



ชนิดโครงสร้างทาง

ที่	รายการ	ชนิดกำหนด
1	ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ข้างถึง " มฆธรรมทาน์ ทข.-2-303/2545
2	Tack Coat	ข้างถึง " มฆธรรมทาน์แอสฟัลท์ติก " มทข.277-2545
3	การตีเส้นจราจรบนผิวทาง	ข้างถึง " แอมมกตรฐานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง " ทข-3-109/45

บัญชีปริมาณงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	หน่วยคิด
1	Skin Patch	ตร.ม.		
2	Tack Coat	ตร.ม.	1,200.00	
3	Asphaltic Concrete	ตร.ม.	1,200.00	
4	ตีขอบให้ทาสติก (สีขาว)	ตร.ม.	60.00	
5	ตีขอบให้ทาสติก (สีน้ำเงิน)	ตร.ม.	7.50	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ

หมายเหตุ

- แบบงานทำผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คัดลอกจาก มาตรฐาน " ทข.-2-303/2545
- แบบงาน TACK COAT สีทางและไหล่ทางและงานอื่น ๆ คัดลอกจาก มาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท

รายละเอียดการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้างตาม ๖845

- หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดรายละเอียดในแบบบูรณาการงานก่อสร้างและกำหนดให้คู่สัญญาต้องชี้แจงวัตถุประสงค์ประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นปีที่ผลิตในประเทศโดยต้องชี้แจงไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- หน่วยงานของรัฐพิจารณาการใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อน โดยหน่วยงานของรัฐต้องกำหนดรายละเอียดในแบบบูรณาการงานก่อสร้าง ให้คู่สัญญาต้องชี้แจงเหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องชี้แจงทั้งหมดตามสัญญา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

กรรมการ