

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านโค้งสำราญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคำอาฮวน  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ระยะทางเสริมผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร  
พื้นที่ปูผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ( ตามรายละเอียดใบปริมาณงานและ  
แบบแปลนของเทศบาลตำบลคำอาฮวน).

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

### ๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑	แบบ พร. ๔	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๒	แบบ พร. ๕	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๓	แบบแปลนก่อสร้าง	จำนวน	๕	แผ่น

### ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑	นายอุกฤษฏ์ ศรีพิเมือง	ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายนรินทร์ สุวรรณศรี	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓	นางสาวเดือน สมร	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ



ประกาศเทศบาลตำบลคำอาฮวน  
เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

\*\*\*\*\*

ตามที่เทศบาลตำบลคำอาฮวน มีความประสงค์ที่จะดำเนินการจัดจ้างโครงการเสริมผิวจราจร  
แอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านโค้งสำราญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัด  
มุกดาหาร ระยะทางเสริมผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย  
กว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามใบแจ้งปริมาณงานและแบบแปลนของ  
เทศบาลตำบล คำอาฮวนกำหนด งบประมาณตั้งไว้จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ  
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒  
ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศ  
ของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีการกำหนด” ดังนั้น คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลคำอาฮวน  
ที่ ๗๓๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง  
แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้นมีราคากลาง  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุพันธ์ เทียงโยธา)  
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน

สรุปประมาณราคากำหนดราคา  
กองช่าง เทศบาลตำบลคำอาฮวน

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

โครงการปรับปรุง เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน  
เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคำอาฮวน ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  
สถานที่ตั้ง บ้านโค้งสำราญ หมู่ ๑๐ ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  
ลักษณะผิวทางเดิม คอนกรีตเสริมเหล็ก

ระยะทางเสริมผิว AC กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร  
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม.

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	๓๗๐,๘๗๒.๙๐	๑.๓๖๐๗	๕๐๔,๖๔๖.๗๖	Factor F (ปกติ) - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕% - เงินประกันผลงานหัก ๐% - ภาษี ๗%
๒	ป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐.๐๐	
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ			๕๐๗,๖๔๖.๗๖	
	คิดเป็นราคากลาง			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร (ห้าแสนบาทถ้วน)				

ราคาเฉลี่ยต่อก.ม. ๑,๖๙๒,๑๕๕.๘๕ บาท/ก.ม. หรือ ๔๒๓.๐๔ บาท/ตร.ม.  
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลคำอาฮวน ที่ 738/2565  
ลงวันที่ 23 กันยายน 2565

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ  
( นายอุกฤษฏ์ ศรีพิเมือง )  
ปลัด เทศบาลตำบลคำอาฮวน

(ลงชื่อ) .....กรรมการ  
( นายนรินทร์ สุวรรณศรี )  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) .....กรรมการ  
( นางสาวเดือน สมร )  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายละเอียดการประมาณราคา

ชื่อสายทาง ถนนภายในหมู่บ้าน

สถานที่ตั้ง บ้านโค้งสำราญ หมู่ ๑๐ ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ระยะทางดำเนินการ ๓๐๐.๐๐ เมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			(บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
๑	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	๑.๑ งานถางป่าขาดต่อ		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๒ งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ ( ไหล่ลูกรัง )		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๓ งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๔ งาน Benching		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๕ งานดินตัด		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๖ งานดินถม ( จากการขนส่ง )		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๗ งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๘ งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๙ หินคลุกบดอัดแน่น		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๑๐ หินคลุกปรับระดับ (หลวม)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๙ หินคลุกบดอัดแน่น		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๑๒ Deep Patch		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๑๓ งาน Pavement In - Place Recycling		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
๒	งานผิวทาง										
	๒.๑ Prime Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๒.๒ Tack Coat	๑,๒๐๐	ตร.ม.	-	-	๖.๐๔	๗,๒๔๘	๑.๓๖๐๗	๘.๒๒	๙,๘๖๒	๔ ๓๐๐
	๒.๓ Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	๑,๒๐๐	ตร.ม.	-	-	๒๘๒.๒๓	๓๓๘,๖๗๖	๑.๓๖๐๗	๓๘๔.๐๓	๔๖๐,๘๓๖	๔ ชุม.
	๒.๔ Para Asphaltic Concrete										
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
๓	งานผิวไหล่ทาง										
	๓.๑ Prime Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๓.๒ Tack Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๓.๓ Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๓.๔ Para Asphaltic Concrete										
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
๔	งานซ่อมหลุม (หินคลุก)	๑๐.๐๐	ลบ.ม.		๕๓๗.๓๙	๕,๓๗๓.๙๐	๑.๓๖๐๗	๗๓๑.๒๓	๗,๓๑๒.๒๗		
๕	งานตีเส้นจราจร										
	๕.๑ สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว)	๖๐.๐๐	ตร.ม.		๒๙๐.๐๐	๑๗,๔๐๐.๐๐	๑.๓๖๐๗	๓๙๔.๖๐	๒๓,๖๗๖.๑๘		
	๕.๒ สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง)	๗.๕๐	ตร.ม.		๒๙๐.๐๐	๒,๑๗๕.๐๐	๑.๓๖๐๗	๓๙๔.๖๐	๒,๙๕๙.๕๒		
	รวม					๓๗๐,๘๗๒.๙๐			๕๐๔,๖๔๖.๗๖		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

# โครงการ

ปรับปรุง เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

บ้านโค้งสำราญ หมู่ที่ 10 ต.คำอาฮวน อ.เมือง จ. Mukdahan

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หน้า 0.04 เมตร

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร

คณะกรรมการโครงการ

(ลงชื่อ).....



ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....



กรรมการ


(ลงชื่อ).....



กรรมการ

โครงการปรับปรุง เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต  
 บ้านโคงสำราญ หมู่ที่ 10 ต.คำอาฮวน อ.เมือง จ. มุกดาหาร  
 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.04 เมตร  
 พื้นที่ปูผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร

พิกัด N 16.440701  
 E 104.625241




คณะกรรมการกำกับศรากลาง  
 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
 (ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (ลงชื่อ).....กรรมการ

จุดที่ตั้งโครงการ  
 ปรับปรุง เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต  
 สาย บ้านโคงสำราญ หมู่ 10

แผนที่โดยสังเขป



สำนักงานเทศบาลคำอาฮวน		อ.เมือง จ. มุกดาหาร	
แบบ	โครงการ	ปรับปรุง เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต	
สาย โคงสำราญ หมู่ 10			
สำรวจ	( นอภันท์ สุมาศรี ) บรรณารักษ์ชำนาญการ		
สำรวจ			
เขียนแบบ	( นพวงจันทร์ อภิสิทธิ์ ) ผู้ช่วยเจ้าหน้า		
ตรวจ	( ชนตรี ใจดี ) หัวหน้าแผนกช่างเทคนิค		
ตรวจสอบ	( นพวงจันทร์ อภิสิทธิ์ ) ช่างเทคนิคชำนาญการ		
เห็นชอบ	( นพวงจันทร์ อภิสิทธิ์ ) ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน		
เห็นชอบ	( นพวงจันทร์ อภิสิทธิ์ ) นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน		
แสดงแบบ	แผนที่โดยสังเขป		
มาตราส่วน			
วัน/เดือน/ปี			



คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(ลงชื่อ).....กรรมการ

หมายเหตุ


- ปริมาณงานในแบบแปลนและปร.4, ปร.5 คือปริมาณงานโดยประมาณเท่านั้น ปริมาณงานที่ถูกต้องและแท้จริงคือปริมาณงานที่ดำเนินการได้ในสนาม
- จุดสำรวจดำเนินการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม อาจตัดส่วนใดส่วนหนึ่งและไปเพิ่ม ณ จุดใดจุดหนึ่งซึ่งก็ได้
- งบนี้ให้ใช้บอกค่า ค่าเช่าขี้นิว ออโตบัส ๕ คัน และค่าเช่ารถบรรทุก ๓ คัน



สำนักงานเทศบาลตำบลคำอ้อ	
แบบ	โครงการ
ปรับปรุง บริเวณโรงเรียนและพื้นที่โดยรอบ	
สาย โด่งสำราญ หมู่ 10	
สำรวจ	( นช.พงษ์ศักดิ์ จูวรรณ ) นางสาวโสภา บุญสุข
สำรวจ	
เขียนแบบ	( นช.พงษ์ศักดิ์ จูวรรณ ) ผู้รับจ้าง
ตรวจ	( นช.พงศ์ ( นส ) ) ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ตรวจสอบ	( นช.ทรงฤทธิ์ ) ผู้อำนวยการ
เห็นชอบ	( นช.ทรงฤทธิ์ ) ปลัดเทศบาลตำบลคำอ้อ
เห็นชอบ	( นช.ทรงฤทธิ์ ) นายกเทศมนตรีตำบลคำอ้อ
แสดงแบบ	
	ผังบริเวณ
	มาตราส่วน
	วัน/เดือน/ปี



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
แบบ	โครงการ ปรับปรุง บริเวณโรงเรียนสตรีศรีนครินทร์ - สาขา โฉมใหม่ หมู่ 10
สำรวจ	(ชื่อจริง นามสกุล) นายอภิชาติ นามสกุล
สำรวจ	
เขียนแบบ	(ชื่อจริง นามสกุล) ผู้ช่วยผู้ตรวจ
ตรวจ	(ชื่อจริง นามสกุล) นายอภิชาติ นามสกุล
ตรวจสอบ	(ชื่อจริง นามสกุล) นายอภิชาติ นามสกุล
เห็นชอบ	(ชื่อจริง นามสกุล) นายอภิชาติ นามสกุล
เห็นชอบ	(ชื่อจริง นามสกุล) นายอภิชาติ นามสกุล
แสดงแบบ	รูปตัดถนน
มาตราส่วน	
กัศลอนแบบเลขที่ พท.-2-303/2545	



รูปตัดโครงสร้างทาง

ที่	รายการ	ชื่อกำหนด
1	ผิวทางบดที่ลดที่ติดถนนกรีต	ข้างถึง " มาตรฐานที่ พท.-2-303/2545
2	Tack Coat	ข้างถึง " มาตรฐานงานแยกโคท " มทท.277-2545
3	การตีเส้นจราจรบนผิวทาง	ข้างถึง " แบบมาตรฐานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง " พท-3-109/45

บัญชีปริมาณงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	หมายเหตุ
1	Skin Patch	ตร.ม.		
2	Tack Coat	ตร.ม.	1,200.00	
3	Asphaltic Concrete	ตร.ม.	1,200.00	
4	สีติดกับพลาสติก (สีขาว)	ตร.ม.	60.00	
5	สีติดกับพลาสติก (สีเหลือง)	ตร.ม.	7.50	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

หมายเหตุ

- แบบฐานทำผิวบดที่ลดที่ติดถนนกรีต คัดลอกจาก มาตรฐาน " พท.-2-303/2545
- แบบฐาน TACK COAT ผิวทางและไหล่ทางและงานอื่น ๆ คัดลอกจาก มาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท



คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ


(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(ลงชื่อ).....


กรรมการ

มติคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่จังหวัดจันทบุรี



- A. วัสดุที่ใช้ทำผิวจราจร (ลูกรัง)
- B. วัสดุถม
- C. วัสดุถมชั้น 1
- D. วัสดุถมชั้น 2
- E. วัสดุถมชั้น 3
- F. วัสดุถมชั้น 4
- G. วัสดุถมชั้น 5
- H. วัสดุถมชั้น 6
- I. วัสดุถมชั้น 7
- J. วัสดุถมชั้น 8
- K. วัสดุถมชั้น 9
- L. วัสดุถมชั้น 10

การตั้งราคาขงวัสดุตั้ง




- A. วัสดุที่ใช้ทำผิวจราจร (ลูกรัง)
- B. วัสดุถม
- C. วัสดุถมชั้น 1
- D. วัสดุถมชั้น 2
- E. วัสดุถมชั้น 3
- F. วัสดุถมชั้น 4
- G. วัสดุถมชั้น 5
- H. วัสดุถมชั้น 6
- I. วัสดุถมชั้น 7
- J. วัสดุถมชั้น 8
- K. วัสดุถมชั้น 9
- L. วัสดุถมชั้น 10


การตั้งราคาขงวัสดุตั้ง

ตาราง ขอบข่ายของวัสดุตั้ง


การตั้งราคาขงวัสดุตั้ง	ขอบข่ายของวัสดุตั้ง (ตร.)
10	100
20	200
30	300
40	400
50	500
60	600
70	700
80	800
90	900
100	1000




การตั้งราคาขงวัสดุตั้ง



การตั้งราคาขงวัสดุตั้ง



การตั้งราคาขงวัสดุตั้ง



การตั้งราคาขงวัสดุตั้ง

การตั้งราคาขงวัสดุตั้ง

- 1. วัสดุที่ใช้ทำผิวจราจร (ลูกรัง)
- 2. วัสดุถม
- 3. วัสดุถมชั้น 1
- 4. วัสดุถมชั้น 2
- 5. วัสดุถมชั้น 3
- 6. วัสดุถมชั้น 4
- 7. วัสดุถมชั้น 5
- 8. วัสดุถมชั้น 6
- 9. วัสดุถมชั้น 7
- 10. วัสดุถมชั้น 8
- 11. วัสดุถมชั้น 9
- 12. วัสดุถมชั้น 10

การตั้งราคาขงวัสดุตั้ง

การตั้งราคาขงวัสดุตั้ง

การตั้งราคาขงวัสดุตั้ง

การตั้งราคาขงวัสดุตั้ง

การตั้งราคาขงวัสดุตั้ง

การตั้งราคาขงวัสดุตั้ง

การตั้งราคาขงวัสดุตั้ง

การตั้งราคาขงวัสดุตั้ง

การตั้งราคาขงวัสดุตั้ง

การตั้งราคาขงวัสดุตั้ง

การตั้งราคาขงวัสดุตั้ง

การตั้งราคาขงวัสดุตั้ง

การตั้งราคาขงวัสดุตั้ง

การตั้งราคาขงวัสดุตั้ง



สำนักงานเทศบาลตำบลท่าอากาศยาน	
รูปแบบ	โครงการ ปรับปรุง บริเวณรอบสถานีอากาศยาน
สำรวจ	นาย อดิสรณ์ ทรัพย์ (นายอดิสรณ์ สุวรรณกิจ) นายอดิสรณ์ ทรัพย์
สำรวจ	
เขียนแบบ	(นายอดิสรณ์ สุวรรณกิจ) นายอดิสรณ์ ทรัพย์
ตรวจ	(นายอดิสรณ์ สุวรรณกิจ) นายอดิสรณ์ ทรัพย์
ตรวจสอบ	(นายอดิสรณ์ สุวรรณกิจ) นายอดิสรณ์ ทรัพย์
เห็นชอบ	(นายอดิสรณ์ สุวรรณกิจ) นายอดิสรณ์ ทรัพย์
เห็นชอบ	(นายอดิสรณ์ สุวรรณกิจ) นายอดิสรณ์ ทรัพย์
แสดงแบบ	นายอดิสรณ์ นายอดิสรณ์ ทรัพย์
มาตราส่วน	
คัดลอกแบบวันที่	ทพ.-21-100/45

## รายละเอียดการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้างตาม ๖845

- หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดรายละเอียดในแบบบูรณาการงานก่อสร้างและกำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้วัสดุประเภท วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศโดยต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุ ที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- หน่วยงานของรัฐพิจารณาการใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อน โดยหน่วยงานของรัฐต้องกำหนดรายละเอียดในแบบบูรณาการ งานก่อสร้าง ให้คู่สัญญาต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

กรรมการ