

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านคำเม็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลคำอาฮวน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ระยะทางเสริมผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ปูผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามรายละเอียดใบปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตำบลคำอาฮวน).
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- | | | |
|---------------------|--------------|--|
| ๕.๑ แบบ พร. ๔ | จำนวน ๑ แผ่น | |
| ๕.๒ แบบ พร. ๕ | จำนวน ๑ แผ่น | |
| ๕.๓ แบบแปลนก่อสร้าง | จำนวน ๕ แผ่น | |
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายอุกฤษฏ์ ศรีพิเมือง | ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายนรินทร์ สุวรรณศรี | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๖.๓ นางสาวเดือน สมร | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | กรรมการ |



ประกาศเทศบาลตำบลคำอาฮวน
เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตามที่เทศบาลตำบลคำอาฮวน มีความประสงค์ที่จะดำเนินการจัดจ้างโครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านคำเม็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ระยะทางเสริมผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามใบแจ้งปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตำบล
คำอาฮวนกำหนด งบประมาณตั้งไว้จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒
ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีการกำหนด” ดังนั้น คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลคำอาฮวน
ที่ ๗๓๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง
แบบบูรณาการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้นมีราคากลาง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุพันธ์ เทียงโยธา)
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน

สรุปประมาณราคากำหนดราคา

กองช่าง เทศบาลตำบลคำอาฮวน

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

โครงการปรับปรุง เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคำอาฮวน ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
 สถานที่ตั้ง บ้านคำเม็ก หมู่ ๖ ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
 ลักษณะผิวทางเดิม คอนกรีตเสริมเหล็ก

ระยะทางเสริมผิว AC กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร
 หรือมีพื้นที่ปูผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม.

ที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	๓๗๐,๘๗๒.๙๐	๑.๓๖๐๗	๕๐๔,๖๔๖.๗๖	Factor F (ปกติ)
๒	ป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐.๐๐	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕% - เงินประกันผลงานหัก ๐% - ภาษี ๗%
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ			๕๐๗,๖๔๖.๗๖	
	คิดเป็นราคากลาง			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร (ห้าแสนบาทถ้วน)				

ราคาเฉลี่ยต่อก.ม. ๑,๖๙๒,๑๕๕.๘๕ บาท/ก.ม. หรือ ๔๒๓.๐๔ บาท/ตร.ม.

หรือมีพื้นที่ปูผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลคำอาฮวน ที่ 738/2565

ลงวันที่ 23 กันยายน 2565

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายอุกฤษฏ์ ศรีพิเมือง)

ปลัด เทศบาลตำบลคำอาฮวน

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายรินทร์ สุวรรณศรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวเดือน สมร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายละเอียดการประมาณราคา

ชื่อสายทาง ถนนภายในหมู่บ้าน

สถานที่ตั้ง บ้านคำเม็ก หมู่ ๖ ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ระยะทางดำเนินการ ๓๐๐.๐๐ เมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			(บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
๑	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	๑.๑ งานถางป่าขุดตอ		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๒ งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้ววัดทับ (ไหล่ลูกรัง)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๓ งานปรับดินเดิมแล้ววัดทับ		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๔ งาน Benching		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๕ งานดินตัด		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๖ งานดินถม (จากการขนส่ง)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๗ งานวัสดุคัดเลือกรบอัดแน่น		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๘ งานรองพื้นทาง (ลูกรังบอัดแน่น)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๙ หินคลุกบอัดแน่น		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๑๐ หินคลุกปรับระดับ (หลวม)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๙ หินคลุกบอัดแน่น		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๑๒ Deep Patch		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๑๓ งาน Pavement In - Place Recycling		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
๒	งานผิวทาง										
	๒.๑ Prime Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๒.๒ Tack Coat	๑,๒๐๐	ตร.ม.	-	-	๖.๐๔	๗,๒๔๘	๑.๓๖๐๗	๘.๒๒	๙,๘๖๒	๔ ๓๐๐
	๒.๓ Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	๑,๒๐๐	ตร.ม.	-	-	๒๘๒.๒๓	๓๓๘,๖๗๖	๑.๓๖๐๗	๓๘๔.๐๓	๔๖๐,๘๓๖	๔ ซม.
	๒.๔ Para Asphaltic Concrete										
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
๓	งานผิวไหล่ทาง										
	๓.๑ Prime Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๓.๒ Tack Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๓.๓ Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๓.๔ Para Asphaltic Concrete										
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
๔	งานซ่อมหลุม (หินคลุก)	๑๐.๐๐	ลบ.ม.			๕๓๗.๓๙	๕,๓๗๓.๙๐	๑.๓๖๐๗	๗๓๑.๒๓	๗,๓๑๒.๒๗	
๕	งานตีเส้นจราจร										
	๕.๑ สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว)	๖๐.๐๐	ตร.ม.			๒๙๐.๐๐	๑๗,๔๐๐.๐๐	๑.๓๖๐๗	๓๙๔.๖๐	๒๓,๖๗๖.๑๘	
	๕.๒ สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง)	๗.๕๐	ตร.ม.			๒๙๐.๐๐	๒,๑๗๕.๐๐	๑.๓๖๐๗	๓๙๔.๖๐	๒,๙๕๙.๕๒	
	รวม						๓๗๐,๘๗๒.๙๐			๕๐๔,๖๔๖.๗๖	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....) ประธานกรรมการ
 (.....) กรรมการ
 (.....) กรรมการ

โครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคาตลาด

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

ปรับปรุง เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

บ้านคำเม็ก หมู่ที่ 6 ต.คำอาฮวน อ.เมือง จ. Mukdahan

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หน้า 0.04 เมตร


พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร



โครงการปรับปรุง เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต
บ้านคำเม็ก หมู่ที่ 6 ต.คำอาฮวน อ.เมือง จ. Mukdahan

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หน้า 0.04 เมตร
พื้นที่ปูผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร

พิกัด N 16.513067
E 104.691976



จุดที่ตั้งโครงการ
ปรับปรุง เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต
หมู่ที่ 6 บ้านคำเม็ก

คณะกรรมการกำกับการชดเชยค่ากลาง
(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ

สำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน	
แบบ	โครงการ
สำรวจ	ปรับปรุง เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สาย คำเม็ก หมู่ 6
สำรวจ	(นายสมิทธิ์ สุวรรณศรี) นางสาวโสภาพรพรหม
เขียนแบบ	(นายสมิทธิ์ สุวรรณศรี) นางสาวโสภาพรพรหม
ตรวจ	(นายสมิทธิ์ สุวรรณศรี) นางสาวโสภาพรพรหม
ตรวจสอบ	(นายสมิทธิ์ สุวรรณศรี) นางสาวโสภาพรพรหม
เห็นชอบ	(นายสมิทธิ์ สุวรรณศรี) นางสาวโสภาพรพรหม
เห็นชอบ	(นายสมิทธิ์ สุวรรณศรี) นางสาวโสภาพรพรหม
แสดงแบบ	แผนที่โดยสังเขป
มาตรฐาน	
วัน/เดือน/ปี	

แผนที่โดยสังเขป




สำนักงานพัฒนาที่ดินกลาง	
แบบ	โครงการ
ปฐพีสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร	
สช. สำนัก ปฐ.ส.	
สำรวจ	(นายเนือง สุวรรณ) นายสุรพงษ์ ชาญชัย
สำรวจ	
เขียนแบบ	(นายเนือง สุวรรณ) ผู้ตรวจ
ตรวจ	(นายเนือง สุวรรณ) ผู้ตรวจ
ตรวจสอบ	(นายเนือง สุวรรณ) ผู้ตรวจ
เห็นชอบ	(นายเนือง สุวรรณ) ผู้ตรวจ
เห็นชอบ	(นายเนือง สุวรรณ) ผู้ตรวจ
แสดงแบบ	(นายเนือง สุวรรณ) ผู้ตรวจ
ผังบริเวณ	
มาตราส่วน	
วัน/เดือน/ปี	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ



- ปริมาณงานในแบบแปลนและร.4,ป.ร.5 คือปริมาณงานโดยประมาณเท่านั้น ปริมาณงานที่ถูกต้องและแท้จริงคือปริมาณงานที่ดำเนินการได้ในสนาม
- จุดบริเวณที่ดำเนินการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม อาจตัดส่วนที่สวนพื้นที่ว่างและไปเพิ่ม ณ จุดใดจุดหนึ่งก็ได้


ทนายเหตุ

ไปบ้านคำเม็ก

ไปหนองน้ำ



สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเสา	
แบบ	โครงการ ปรับปรุง บริเวณทางแยกสี่แยกคอกกระบือ สาย ตำบล ท่าเสา
สำรวจ	(ลงชื่อ) นายวิชาญ คุ้มเกษม
สำรวจ	
เขียนแบบ	(ลงชื่อ) ผู้ช่วยวิศวกร
ตรวจ	(ลงชื่อ) วิศวกร
ตรวจ	(ลงชื่อ) วิศวกร
ตรวจ	(ลงชื่อ) วิศวกร
เห็นชอบ	(ลงชื่อ) ผู้ช่วยวิศวกร
เห็นชอบ	(ลงชื่อ) วิศวกร
แสดงแบบ	
รูปตัดถนน	
มาตราส่วน	
กีดออกแบบวันที่ พ.ศ.-2-303/2545	



รูปตัดโครงสร้างทาง

ที่	รายการ	ชื่อกำหนด
1	ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต	อ้างถึง : มาตรฐานที่ พท.-2-303/2545
2	Tack Coat	อ้างถึง : มาตรฐานถนนแยกโคกท่าเสา พท.277-2545
3	การตีเส้นจราจรบนผิวทาง	อ้างถึง : งบประมาณตั้งชื่อหมายเลขจราจรบนผิวทาง พท.-3-109/45

บัญชีปริมาณงาน

ที่	รายละเอียด	หน่วย	ปริมาณ	หมายเหตุ
1	Skin Patch	ตร.ม.		
2	Tack Coat	ตร.ม.	1,200.00	
3	Asphaltic Concrete	ตร.ม.	3,200.00	
4	สีเทร็คบนผิวทาง (สีขาว)	ตร.ม.	60.00	
5	สีเทร็คบนผิวทาง (สีเหลือง)	ตร.ม.	7.50	

คณะกรรมาธิการควบคุมราคากลาง
 (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ

ท่าเสาเขต

แบบงานที่ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต กีดออกจาก มาตรฐาน พท.-2-303/2545
 - งบประมาณ TACK COAT ผิวทางและตีเส้นจราจรบนผิวทาง กีดออกจาก มาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท

รายละเอียดการจัดทำแบบรูปารายงานก่อสร้างตาม ๖845

- หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดรายละเอียดในแบบรูปารายงานก่อสร้างและกำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้วัสดุประเภท วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- หน่วยงานของรัฐพิจารณาการใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อน โดยหน่วยงานของรัฐต้องกำหนดรายละเอียดในแบบรูปารายงานก่อสร้าง ให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

กรรมการ