

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านเหล่าคราม หมู่ที่ ๙ ตำบลคำอาฮวน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ระยะทางเสริมผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร
พื้นที่ปูผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร บ้ายโครงการ ๑ บ้าย (ตามรายละเอียดใบปริมาณงานและ
แบบแปลนของเทศบาลตำบลคำอาฮวน).

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- | | |
|---------------------|--------------|
| ๕.๑ แบบ พร. ๔ | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๒ แบบ พร. ๕ | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๓ แบบแปลนก่อสร้าง | จำนวน ๕ แผ่น |

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายอุกฤษฏ์ ศรีพิเมือง | ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายนรินทร์ สุวรรณศรี | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๖.๓ นางสาวเดือน สมร | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | กรรมการ |



ประกาศเทศบาลตำบลคำอาฮวน
เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตามที่เทศบาลตำบลคำอาฮวน มีความประสงค์ที่จะดำเนินการจัดจ้างโครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านเหล่าคราม หมู่ที่ ๙ ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัด
มุกดาหาร ระยะทางเสริมผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามใบแจ้งปริมาณงานและแบบแปลนของ
เทศบาลตำบล คำอาฮวนกำหนด งบประมาณตั้งไว้จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒
ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีการกำหนด” ดังนั้น คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลคำอาฮวน
ที่ ๗๓๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง
แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้นมีราคากลาง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุพันธ์ เทียงโยธา)

นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน

สรุปประมาณราคากำหนดราคา
กองช่าง เทศบาลตำบลคำอาฮวน

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

โครงการปรับปรุง เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน
เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคำอาฮวน ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
สถานที่ตั้ง บ้านเหล่าคราม หมู่ ๙ ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
ลักษณะผิวทางเดิม คอนกรีตเสริมเหล็ก

ระยะทางเสริมผิว AC กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม.

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	๓๗๐,๘๗๒.๙๐	๑.๓๖๐๗	๕๐๔,๖๔๖.๗๖	Factor F (ปกติ)
๒	ป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐.๐๐	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕% - เงินประกันผลงานหัก ๐% - ภาษี ๗%
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ			๕๐๗,๖๔๖.๗๖	
	คิดเป็นราคากลาง			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร (ห้าแสนบาทถ้วน)				

ราคาเฉลี่ยต่อก.ม. ๑,๖๙๒.๑๕๕.๘๕ บาท/ก.ม. หรือ ๔๒๓.๐๔ บาท/ตร.ม.
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลคำอาฮวน ที่ 738/2565
ลงวันที่ 23 กันยายน 2565

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายอุกฤษฏ์ ศรีพิเมือง)

ปลัด เทศบาลตำบลคำอาฮวน

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายนรินทร์ สุวรรณศรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวเดือน สมร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายละเอียดการประมาณราคา

ชื่อย้ายทาง ถนนภายในหมู่บ้าน

สถานที่ตั้ง บ้านเหล่าคราม หมู่ ๙ ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ระยะทางดำเนินการ ๓๐๐.๐๐ เมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			(บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
๑	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	๑.๑ งานวางป่าขุดต่อ		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๒ งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ (ไหล่ลูกรัง)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๓ งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๔ งาน Benching		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๕ งานดินตัด		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๖ งานดินถม (จากการขนส่ง)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๗ งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๘ งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๙ หินคลุกบดอัดแน่น		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๑๐ หินคลุกปรับระดับ (หลวม)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๙ หินคลุกบดอัดแน่น		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๑๒ Deep Patch		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๑๓ งาน Pavement In - Place Recycling		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
๒	งานผิวทาง										
	๒.๑ Prime Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๒.๒ Tack Coat	๑,๒๐๐	ตร.ม.	-	-	๖.๐๔	๗,๒๔๘	๑.๓๖๐๗	๘.๒๒	๙,๘๖๒	๔ ๓๐๐
	๒.๓ Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	๑,๒๐๐	ตร.ม.	-	-	๒๘๒.๒๓	๓๓๘,๖๗๖	๑.๓๖๐๗	๓๘๔.๐๓	๔๖๐,๘๓๖	๔ ชุม.
	๒.๔ Para Asphaltic Concrete										
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
๓	งานผิวไหล่ทาง										
	๓.๑ Prime Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๓.๒ Tack Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๓.๓ Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๓.๔ Para Asphaltic Concrete										
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
๔	งานซ่อมหลุม (หินคลุก)	๑๐.๐๐	ลบ.ม.			๕๓๗.๓๙	๕,๓๗๓.๙๐	๑.๓๖๐๗	๗๓๑.๒๓	๗,๓๑๒.๒๗	
๕	งานตีเส้นจราจร										
	๕.๑ สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว)	๖๐.๐๐	ตร.ม.			๒๙๐.๐๐	๑๗,๔๐๐.๐๐	๑.๓๖๐๗	๓๙๔.๖๐	๒๓,๖๗๖.๑๘	
	๕.๒ สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง)	๗.๕๐	ตร.ม.			๒๙๐.๐๐	๒,๑๗๕.๐๐	๑.๓๖๐๗	๓๙๔.๖๐	๒,๙๕๙.๕๒	
	รวม						๓๗๐,๘๗๒.๙๐			๕๐๔,๖๔๖.๗๖	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

โครงการ

ปรับปรุง เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

บ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 9 ต.คำอาฮวน อ.เมือง จ. Mukdahan

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หน้า 0.04 เมตร

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร


คณะกรรมการเทศบาล

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

โครงการปรับปรุง เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
บ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 9 ต.คำอาฮวน อ.เมือง จ. Mukdahan
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หน้า 0.04 เมตร

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร

พิกัด N 16.459425
E 104.703400



แผนที่โดยสังเขป


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ



สำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน	
แบบ	โครงการ
ปรับปรุง เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย บ้านเหล่าคราม หมู่ 9	
สำรวจ	(ลงชื่อ)..... นาย.....
สำรวจ	
เขียนแบบ	(ลงชื่อ)..... นาย.....
ตรวจ	(ลงชื่อ)..... นาย.....
ตรวจสอบ	(ลงชื่อ)..... นาย.....
เห็นชอบ	(ลงชื่อ)..... นาย.....
เห็นชอบ	(ลงชื่อ)..... นาย.....
แสดงแบบ	(ลงชื่อ)..... นาย.....
แผนที่โดยสังเขป	
มาตรฐาน	
วัน/เดือน/ปี	
เลขที่แบบ	
แผ่นที่ 1	จำนวน 4 แผ่น



สำนักงานเทศบาลตำบลอาฮวน	
แบบ	โครงการ
ปรับปรุง เส้นทางจราจรและสิ่งปลูกสร้าง สาย บ้านเหล่าคาม หมู่ 9	
สำรวจ	(เจ้าพนักงานสำรวจ) นายวิชาญ วิชาญ
สำรวจ	
เขียนแบบ	(นายวิชาญ วิชาญ) นายวิชาญ วิชาญ
ตรวจ	(นายวิชาญ วิชาญ) นายวิชาญ วิชาญ
ตรวจสอบ	(นายวิชาญ วิชาญ) นายวิชาญ วิชาญ
เห็นชอบ	(นายวิชาญ วิชาญ) นายวิชาญ วิชาญ
เห็นชอบ	(นายวิชาญ วิชาญ) นายวิชาญ วิชาญ
แสดงแบบ	ผังบริเวณ
มาตราส่วน	
วัน/เดือน/ปี	
เลขที่แบบ	
แผ่นที่ 2	จำนวน 4 แผ่น



หมายเหตุ


- ปริมาณงานในแบบแปลนและปร.4,ปร.5 คือปริมาณงานโดยประมาณเท่านั้น
ปริมาณงานที่ถูกต้องและแท้จริงคือปริมาณงานที่ดำเนินการได้ในสนาม
- จุดบริเวณดำเนินการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
อาจมีส่วนใดส่วนหนึ่งและไปเพิ่ม ณ จุดใดจุดหนึ่งก็ได้
ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ





สำนักงานเทศบาลตำบลท่าอาฮวน	
แบบ	โครงการ
ปรับปรุง เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บ้านแหลมทราย หมู่ 9	
สำรวจ	(นายณัฏฐ์ ธรรมศรี) นายสุวิทย์ ธรรมศรี
สำรวจ	
เขียนแบบ	(นายพณณิศาห์ จันทร์) ผู้ช่วยช่าง
ตรวจ	(นายศักดิ์ จง) ช่างเขียนแบบและควบคุมการก่อสร้าง
ตรวจ	(นายทองสุข ใจ) ช่างเขียนแบบและควบคุมการก่อสร้าง
เห็นชอบ	(นายสุจิตต์ ศักดิ์เมือง) ปลัดเทศบาลตำบลท่าอาฮวน
เห็นชอบ	(นายสุจิตต์ ศักดิ์เมือง) นายกเทศมนตรีตำบลท่าอาฮวน
แสดงแบบ	รูปคัดค้าน
มาตราส่วน	
คัดลอกแบบเลขที่ ทข-2-303/2545	
แผ่นที่ 3	จำนวน 4 แผ่น



รูปตัดโครงสร้างทาง

ที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต	ข้างถึง "มาตรฐานที่ ทข-2-303/2545
2	Tack Coat	ข้างถึง "มาตรฐานงานเทคโนโลยี" มพท.277-2545
3	การตีเส้นจราจรบนผิวทาง	ข้างถึง "แบบมาตรฐานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง" ทข-3-109/45

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(ลงชื่อ).....กรรมการ

บัญชีปริมาณงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	หมายเหตุ
1	Skin Patch	ตร.ม.		
2	Tack Coat	ตร.ม.	1,200.00	
3	Asphaltic Concrete	ตร.ม.	1,200.00	
4	สีเทอรันท์พลาสติก (สีขาว)	ตร.ม.	80.00	
5	สีเทอรันท์พลาสติก (สีเหลือง)	ตร.ม.	7.50	

หมายเหตุ

- แบบงานทำผิวแอสฟัลติกคอนกรีต คัดลอกจาก มาตรฐาน "ทข-2-303/2545
- แบบงาน TACK COAT ผิวทางและให้ทางและงานอื่น ๆ คัดลอกจาก มาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท



การสืบเสาะหา กระบวนการวิจัยพัฒนาผล

รายละเอียดการจัดทำแบบปรับปรุงปรายการงานก่อสร้างตาม ๖845

- หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดรายละเอียดในแบบปรับปรุงปรายการงานก่อสร้างและกำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้วัสดุประเภท วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศโดยต้องใช้น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- หน่วยงานของรัฐพิจารณาการใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อน โดยหน่วยงานของรัฐต้องกำหนดรายละเอียดในแบบปรับปรุงปรายการงานก่อสร้าง ให้คู่สัญญาต้องใช้อะเหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ