

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านคำเขื่อน หมู่ที่ ๓ ตำบลคำอาฮวน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ระยะทางเสริมผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร
พื้นที่ปูผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามรายละเอียดใบปริมาณงานและ
แบบแปลนของเทศบาลตำบลคำอาฮวน).

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๐๐๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑	แบบ พร. ๔	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๒	แบบ พร. ๕	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๓	แบบแปลนก่อสร้าง	จำนวน	๕	แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑	นายอุกฤษฏ์ ศรีพิเมือง	ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายณรินทร์ สุวรรณศรี	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓	นางสาวเดือน สมร	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ



ประกาศเทศบาลตำบลคำอาฮวน
เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตามที่เทศบาลตำบลคำอาฮวน มีความประสงค์ที่จะดำเนินการจัดจ้างโครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านคำเชียง หมู่ที่ ๓ ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ระยะทางเสริมผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ปูผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามใบแจ้งปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตำบล คำอาฮวนกำหนด งบประมาณตั้งไว้จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีการกำหนด” ดังนั้น คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลคำอาฮวน ที่ ๗๓๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้นมีราคากลาง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุพันธ์ เทียงโยธา)

นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน

สรุปประมาณราคากำหนดราคา
กองช่าง เทศบาลตำบลคำอาฮวน

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

โครงการปรับปรุง เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน
เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคำอาฮวน ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
สถานที่ตั้ง บ้านคำเชียง หมู่ ๓ ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
ลักษณะผิวทางเดิม คอนกรีตเสริมเหล็ก

ระยะทางเสริมผิว AC กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม.

ที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	รวมคำนวณก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	คิดเป็นราคาก่อสร้าง	๓๗๐,๘๗๒.๙๐	๑.๓๖๐๗	๕๐๔,๖๔๖.๗๖	Factor F (ปกติ)
๒	ป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐.๐๐	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕% - เงินประกันผลงานหัก ๐% - ภาษี ๗%
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้างประมาณ			๕๐๗,๖๔๖.๗๖	
	คิดเป็นราคากลาง			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร (ห้าแสนบาทถ้วน)				

ราคาเฉลี่ยต่อก.ม. ๑,๖๙๒,๑๕๕.๘๕ บาท/ก.ม. หรือ ๔๒๓.๐๔ บาท/ตร.ม.
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลคำอาฮวน ที่ 738/2565
ลงวันที่ 23 กันยายน 2565

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
(นายอุกฤษฏ์ ศรีพิเมือง)
ปลัด เทศบาลตำบลคำอาฮวน

(ลงชื่อ)กรรมการ
(นายณรินทร์ สุวรรณศรี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)กรรมการ
(นางสาวเดือน สมร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายละเอียดการประมาณราคา

ชื่อสายทาง ถนนภายในหมู่บ้าน

สถานที่ตั้ง บ้านคำเชียง หมู่ ๓ ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ระยะทางดำเนินการ ๓๐๐.๐๐ เมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			(บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
๑	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	๑.๑ งานถางป่าขุดต่อ		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๒ งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ (ไหล่ลูกรัง)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๓ งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๔ งาน Benching		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๕ งานดินตัด		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๖ งานดินถม (จากการขนส่ง)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๗ งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๘ งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๙ หินคลุกบดอัดแน่น		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๑๐ หินคลุกปรับระดับ (หลวม)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๙ หินคลุกบดอัดแน่น		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๑๒ Deep Patch		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๑๓ งาน Pavement In - Place Recycling		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
๒	งานผิวทาง										
	๒.๑ Prime Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๒.๒ Tack Coat	๑,๒๐๐	ตร.ม.	-	-	๖.๐๔	๗,๒๔๘	๑.๓๖๐๗	๘.๒๒	๙,๘๖๒	๔ ๓๐๐
	๒.๓ Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	๑,๒๐๐	ตร.ม.	-	-	๒๘๒.๒๓	๓๓๘,๖๗๖	๑.๓๖๐๗	๓๘๔.๐๓	๔๖๐,๘๓๖	๔ ช.ม.
	๒.๔ Para Asphaltic Concrete										
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
๓	งานผิวไหล่ทาง										
	๓.๑ Prime Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๓.๒ Tack Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๓.๓ Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๓.๔ Para Asphaltic Concrete										
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
๔	งานซ่อมหลุม (หินคลุก)	๑๐.๐๐	ลบ.ม.			๕๓๗.๓๙	๕,๓๗๓.๙๐	๑.๓๖๐๗	๗๓๑.๒๓	๗,๓๑๒.๒๗	
๕	งานตีเส้นจราจร										
	๕.๑ สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว)	๖๐.๐๐	ตร.ม.			๒๙๐.๐๐	๑๗,๔๐๐.๐๐	๑.๓๖๐๗	๓๙๔.๖๐	๒๓,๖๗๖.๑๘	
	๕.๒ สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง)	๗.๕๐	ตร.ม.			๒๙๐.๐๐	๒,๑๗๕.๐๐	๑.๓๖๐๗	๓๙๔.๖๐	๒,๙๕๙.๕๒	
	รวม						๓๗๐,๘๗๒.๙๐			๕๐๔,๖๔๖.๗๖	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

โครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

ปรับปรุง เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต


บ้านคำเซื่อง หมู่ที่ 3 ต.คำอาฮวน อ.เมือง จ. มุกดาหาร

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หน้า 0.04 เมตร

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร

จุดที่ตั้งโครงการ
ปรับปรุง เสริมผิวจราจรเอสทีลท์คคอนกรีต
สาย บ้านคำเขื่อง หมู่ 3

โครงการปรับปรุง เสริมผิวจราจรเอสทีลท์คคอนกรีต
บ้านคำเขื่อง หมู่ที่ 3 ต.คำอาฮวน อ.เมือง จ. บุคตาหาร
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หน้า 0.04 เมตร
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร



พิกัด N 16.514639
E 104.646578

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ


(ลงชื่อ)

กรรมการ


(ลงชื่อ)

กรรมการ

แผนที่โดยสังเขป



สำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน	
แบบ	โครงการ
ปรับปรุง เสริมผิวจราจรเอสทีลท์คคอนกรีต สาย บ้านคำเขื่อง หมู่ 3	
สำรวจ	(นพ.วิทย์ จรุงพร) นายช่างสำรวจ ชำนาญงาน
สำรวจ	
เขียนแบบ	(นพ.วิทย์ จรุงพร) นายช่างเขียนแบบ
ตรวจ	(นพ.วิทย์ จรุงพร) นายช่างตรวจ
ตรวจ	(นพ.วิทย์ จรุงพร) นายช่างตรวจ
ตรวจ	(นพ.วิทย์ จรุงพร) นายช่างตรวจ
เห็นชอบ	(นพ.วิทย์ จรุงพร) นายช่างเห็นชอบ
เห็นชอบ	(นพ.วิทย์ จรุงพร) นายช่างเห็นชอบ
แสดงแบบ	(นพ.วิทย์ จรุงพร) นายช่างแสดงแบบ
แผนที่โดยสังเขป	
มาตราส่วน	
วัน/เดือน/ปี	
เลขที่แบบ	
แผ่นที่	1
จำนวน	4 แผ่น

[illegible]

หมายเหตุ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ปริมาณงานที่ลูกต้องและแท้จริงคือปริมาณงานที่ดำเนินการได้ในสนาม
— จดบริวารดำเนินการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
อาจจัดส่วนใดส่วนหนึ่งและไปเพิ่ม ณ จุดใดจุดหนึ่งก็ได้
ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการจัดการ

(ลงชื่อ).....ประธานสภา
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ



สำนักงานเขตป่าดงพญาเย็น

แบบ
โครงการ
ปรับปรุง เสาไฟฟ้าแรงสูงเพื่อป้องกันไฟไหม้
สาย 10KV หมู่ 3

สำรวจ
(นายสมชาย ใจดี)
นายสมชาย ใจดี

สำรวจ
(นายสมชาย ใจดี)
นายสมชาย ใจดี

เขียนแบบ
(นายสมชาย ใจดี)
นายสมชาย ใจดี

ตรวจ
(นายสมชาย ใจดี)
นายสมชาย ใจดี

ตรวจสอบ
(นายสมชาย ใจดี)
นายสมชาย ใจดี


เห็นชอบ
(นายสมชาย ใจดี)
นายสมชาย ใจดี

เห็นชอบ
(นายสมชาย ใจดี)
นายสมชาย ใจดี

แสดงแบบ
รูปัดถนน

มาตราฐาน

คัดลอกแบบเลขที่ ทช.-2-303/2545
แผ่นที่ 3



รูปัดโครงสร้างทาง

ที่	รายการ	ชื่อกำหนด
1	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ข้างถึง "มาตรฐานที่ ทช.-2-303/2545
2	Tack Coat	ข้างถึง "มาตรฐานงานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต" มทช. 277-2545
3	การตีเส้นจราจรบนผิวทาง	ข้างถึง "แบบมาตรฐานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง" ทช.-3-109/45

บัญชีปริมาณงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	หมายเหตุ
1	Skin Patch	ตร.ม.	1,200.00	
2	Tack Coat	ตร.ม.	1,200.00	
3	Asphaltic Concrete	ตร.ม.	60.00	
4	สีทอริบพลาสติก (สีขาว)	ตร.ม.	7.50	
5	สีทอริบพลาสติก (สีเหลือง)	ตร.ม.		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

หมายเหตุ

- แบบงานทำผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต คัดลอกจาก มาตรฐาน ' ทช.-2-303/2545
- แบบงาน Tack Coat ผิวทางและไหล่ทางและอื่น ๆ คัดลอกจาก มาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาว
นางสาว
นางสาว

นางสาว
นางสาว
นางสาว

นางสาว
นางสาว
นางสาว

นางสาว
นางสาว
นางสาว

นางสาว
นางสาว
นางสาว

นางสาว
นางสาว
นางสาว


นางสาว
นางสาว
นางสาว

นางสาว
นางสาว
นางสาว


นางสาว
นางสาว
นางสาว

นางสาว
นางสาว
นางสาว


นางสาว
นางสาว
นางสาว




การคำนวณความกว้างของทางวิ่งและไหล่ทาง




การคำนวณความกว้างของทางวิ่งและไหล่ทาง




การคำนวณความกว้างของทางวิ่งและไหล่ทาง




การคำนวณความกว้างของทางวิ่งและไหล่ทาง




การคำนวณความกว้างของทางวิ่งและไหล่ทาง



การคำนวณความกว้างของทางวิ่งและไหล่ทาง



การคำนวณความกว้างของทางวิ่งและไหล่ทาง



การคำนวณความกว้างของทางวิ่งและไหล่ทาง

ตาราง ร้อยละของพื้นที่ผิวจราจร

ความกว้าง (ม.)	ร้อยละของพื้นที่ผิวจราจร (ม.)
30	100
60	100
90	100
120	100
150	100

การคำนวณความกว้างของทางวิ่งและไหล่ทาง

ประเภท	ความกว้าง (ม.)	ร้อยละของพื้นที่ผิวจราจร (ม.)
1. ทางวิ่ง	3.00	100
2. ไหล่ทาง	3.00	100
3. ทางเท้า	3.00	100
4. ทางระบายน้ำ	3.00	100
5. ทางจักรยาน	3.00	100

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

รายละเอียดการจัดทำแบบปฏิบัติงานก่อสร้างตาม ๖845

- หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดรายละเอียดในแบบปฏิบัติงานก่อสร้างและกำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- หน่วยงานของรัฐพิจารณาการใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อน โดยหน่วยงานของรัฐต้องกำหนดรายละเอียดในแบบปฏิบัติงานก่อสร้าง ให้คู่สัญญาต้องให้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

